
Chauvet Professional

onAir Flex 12



Manufacturer	**Chauvet Professional**
Type	**PAR**
DMX modes	**2**
DMX footprint	**8, 10 channels**
Beam angle	**96.1°**
Heads / cells	**2**
Size (W × H × D)	**325 × 45 × 35 mm**
GDTF fixture type	**2DE19C64-EB5B-11EE-AD86-52…**

Controls

Dimmer · Pixel control

DMX modes

8Ch-RGBWx2	8 ch
10Ch-RGBW+Dx2	10 ch

8Ch-RGBWx2

8 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	255	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
2	Green	255	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
3	Blue	255	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
4	White	255	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
5	Red	255	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
6	Green	255	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
7	Blue	255	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
8	White	255	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max

10Ch-RGBW+Dx2

10 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	255	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
2	Green	255	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
3	Blue	255	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
4	White	255	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
5	Dimmer	0	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
6	Red	255	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
7	Green	255	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
8	Blue	255	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
9	White	255	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max

10Ch-RGBW+Dx2 (continued)

Ch	Function	Default	DMX values
10	Dimmer	0	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max