
Chauvet Professional

onAir Flex Drive 2



Manufacturer	**Chauvet Professional**
Type	**PAR**
DMX modes	**4**
DMX footprint	**4, 5, 8, 10 channels**
Heads / cells	**2**
Size (W × H × D)	**481 × 291 × 44 mm**
GDTF fixture type	**49F89603-8243-11ED-9BEA-52…**

Controls

Extra LED colours · RGB colour mixing · Dimmer · Pixel control

DMX modes

4ch - Sub1 or Sub2	4 ch
5ch - Sub1 or Sub2	5 ch
8Ch-RGBWx2	8 ch
10Ch-RGBW+Dx2	10 ch

4ch - Sub1 or Sub2

4 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	0	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
2	Green	0	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
3	Blue	0	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
4	White	0	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max

5ch - Sub1 or Sub2

5 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	0	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
2	Green	0	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
3	Blue	0	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
4	White	0	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
5	Dimmer	0	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max

8Ch-RGBWx2

8 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	0	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
2	Green	0	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
3	Blue	0	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
4	White	0	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
5	Red	0	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
6	Green	0	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max

8Ch-RGBWx2 (continued)

Ch	Function	Default	DMX values
7	Blue	0	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
8	White	0	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max

10Ch-RGBW+Dx2

10 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	0	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
2	Green	0	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
3	Blue	0	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
4	White	0	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
5	Dimmer	0	0–0 Minx 1–254 Min > Max 255–255 Max
6	Red	0	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
7	Green	0	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
8	Blue	0	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
9	White	0	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
10	Dimmer	0	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max