
Generic

RGWAUv Battery Par



Manufacturer	**Generic**
Type	**PAR**
DMX modes	**3**
DMX footprint	**6, 8, 10 channels**
Beam angle	**22.7°**
Size (W × H × D)	**239 × 215 × 175 mm**
GDTF fixture type	**DEA38143-EA1F-49C1-9DAB-50…**

Controls

Extra LED colours · RGB colour mixing · Colour wheel · Strobe · Dimmer

Safety-relevant functions

Strobe

DMX modes

6Ch	6 ch
8Ch	8 ch
10Ch	10 ch

6Ch

6 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	255	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
2	Green	255	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
3	Blue	255	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
4	White	255	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
5	Color Add RY	0	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
6	UV	0	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max

8Ch

8 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
2	Shutter / Strobe	0	0–10 Shutter Open - Shutter Open 11–255 Strobe S > F - Strobe
3	Red	255	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
4	Green	255	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
5	Blue	255	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
6	White	255	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
7	Color Add RY	0	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
8	UV	0	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max

10Ch

10 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
2	Shutter / Strobe	0	0–10 Shutter Open - Shutter Open 11–255 Strobe S > F - Strobe

10Ch (continued)

Ch	Function	Default	DMX values
3	Color Macro1	0	
4	Color Macro1Rate	0	
5	Red	255	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
6	Green	255	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
7	Blue	255	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
8	White	255	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
9	Color Add RY	0	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
10	UV	0	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max